



Einrichten eines EM@IL-Kontos



Thunderbird ist eine freie E-Mail-Anwendung

Download:

<https://www.mozilla.org/de/thunderbird/>

IMAP <-> POP



IMAP:


- *Bei Verwendung mehrerer E-Mail-Programme (Smartphone, Tablet, PC) zeigen alle denselben Datenbestand (Synchronisation)*
- *E-Mails können durch einen Festplattendefekt nicht verloren gehen*
- *Internetverbindung muss normalerweise aufrecht sein*

POP:


- *Emails werden vom Server übertragen und lokal auf dem jeweiligen Endgerät gespeichert*
- *Keine Synchronisation*
- *Keine ununterbrochene Verbindung zum Server*

IMAP

1. Thunderbird öffnen
2. Neues Konto erstellen -> EMail




3. Überspringen und meine existierende E-Mail-Adresse verwenden




Alternativ:

Menü -> Einstellungen -> Konten-Einstellungen



Konten-Aktionen -> E-Mail-Konto-hinzufügen...



4. Zugangsdaten eingeben -> Weiter

Konto einrichten

Ihr Name: Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Passwort speichern

5. IMAP auswählen -> Manuell bearbeiten

Konto einrichten

Ihr Name: Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Passwort speichern

Einstellungen wurden durch Ausprobieren typischer Serverbezeichnungen gefunden

IMAP (Nachrichten auf dem Server speichern) POP3 (Nachrichten auf diesem Computer speichern)

Posteingang-Server: IMAP, imap.ipa.at, STARTTLS

Postausgang-Server: SMTP, smtp.ipa.at, STARTTLS

Benutzername: max.mustermann

6. Einstellungen genau nach folgendem Muster vornehmen -> (Erneut testen) -> Fertig

Konto einrichten ×


Ihr Name: Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse:


Passwort:

Passwort speichern

	Server-Adresse	Port	SSL	Authentifizierung
Posteingangs-Server: <input type="text" value="IMAP"/>	<input type="text" value="imap.ipa.at"/>	<input type="text" value="993"/>	<input type="text" value="SSL/TLS"/>	<input type="text" value="Automatisch erkennen"/>
Postausgangs-Server: <input type="text" value="SMTP"/>	<input type="text" value="smtp.ipa.at"/>	<input type="text" value="587"/>	<input type="text" value="Automatisch er..."/>	<input type="text" value="Automatisch erkennen"/>
Benutzername: Posteingangs-Server:	<input type="text" value="max.mustermann.ipa.at"/>		Postausgangs-Server:	<input type="text" value="max.mustermann.ipa.at"/>



7. Auf Sicherheits-Ausnahmeregel bestätigen klicken und in Folge auf OK



Der EMail-Account ist nun eingerichtet 😊

POP3

1. Schritte 1 – 4 durchführen
2. POP3 auswählen -> Manuell bearbeiten

Konto einrichten

Ihr Name: Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Passwort speichern

Einstellungen wurden durch Ausprobieren typischer Serverbezeichnungen gefunden

IMAP (Nachrichten auf dem Server speichern) POP3 (Nachrichten auf diesem Computer speichern)

Posteingang-Server: POP3, pop.ipa.at, STARTTLS

Postausgang-Server: SMTP, smtp.ipa.at, STARTTLS

Benutzername: max.mustermann

3. Einstellungen genau nach folgendem Muster vornehmen -> (Erneut testen) -> Fertig

Konto einrichten ✕


Ihr Name: Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Passwort speichern

	Server-Adresse	Port	SSL	Authentifizierung
Posteingangs-Server:	POP3 <input type="text" value="pop.ipa.at"/>	995 <input type="text"/>	SSL/TLS <input type="text"/>	Automatisch erkennen <input type="text"/>
Postausgangs-Server:	SMTP <input type="text" value="smtp.ipa.at"/>	587 <input type="text"/>	Automatisch er... <input type="text"/>	Automatisch erkennen <input type="text"/>
Benutzername: Posteingangs-Server:	<input type="text" value="max.mustermann.ipa.at"/>		Postausgangs-Server:	<input type="text" value="max.mustermann.ipa.at"/>



4. Auf Sicherheits-Ausnahmeregel bestätigen klicken und in Folge auf OK

